SPE-8全自动固相萃取仪

详细信息...

全自动固相萃取仪,性价比高			
货号:	410864	品牌:	本昂仪器
单位:	台	重量:	
属性:			
详细资料:	SPE-8全自动固相萃取仪详细介绍 SPE-8全自动固相萃取仪配备了大容量进样系统,使大容量前处理变得更为方便,无需随时关注仪器运行,让操作员有更多时间处理其它事务。 SPE-8全自动固相萃取仪特点 1、精确控速,单道流速0.01-7ml/min,支持大体积进样和正压洗脱,避免交叉污染; 2、无级数控操作、LED数字显示、可通过数字显示转速确定流速,并有定时功能; 3、耐腐蚀顶板,机箱磷化和多层环氧树脂喷涂处理; 4、机箱结构方便维护; 5、多通道,小柱接头耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀; 6、美国专利技术电机,采用高精度数控技术,低能耗、低噪音; 7、数控泵管采用美国原装长寿命管材; 8、操作简单,单人操作可同时进行1-8个样品的处理,大大提高工作效率; 9、萃取速度一致性好、控制调整方便; 10、密封性好,稳定性强,转速与流速呈良好线性关系。 SPE-8全自动固相萃取仪标准配置 -主机1台 -正压洗脱专用架(24道)1套 -进口数控泵管1包(8条/包) -备用小柱接头2个 -3ml正压洗脱导流接头1包(8支) -6ml下压洗脱导流接头1包(8支) -6ml下体积进样接头1包(8支) -6ml大体积进样接头1包(8支) -6ml大体积进样接头1包(8支)		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号 凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

