## NBI-12W氮吹仪(水浴加热)

## 详细信息...

货号:	412774	品牌:	电询
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	NBI-12W氦吹仪(水浴加热)详细介绍 NBI-12W氦吹仪氦吹仪采用吹扫捕集技术,将氦气等惰性气体快速、连续、均匀、可控地吹到加热样品表面使含有未知、多类的样品迅速得到分离、净化及无氧浓缩。NBI-12W氦吹仪常用于替代旋转蒸发仪等产品进行样品浓缩。 NBI-12W氦吹仪氦吹仪广泛用于制药、医学测试、农药残留检测等领域。 NBI-12W氦吹仪氦吹仪水浴加热,水浴式试管架的孔径为可调型,可根据实际需要灵活调节处理样品数气体流量功率(W) 120-5L/min150 NBI-12W氦吹仪(水浴加热)技术参数  1、NBI-12W氦吹仪、水浴加热)技术参数  1、NBI-12W氦吹仪为水浴加热。 2、数字温控,数字显示,采用PID调节技术,超温报警。 3、分配室高度可调节,分配室上各气针通道可组合使用或单独使用。 4、可能接触溶剂部位均采用316不锈钢材料、合金铝或表面塑料喷涂。 5、样品数分为: 12孔 6、温控精度: ±1℃ 7、温度范围: 室温-100℃ 8、温控方式: 4位数显/PID调节/过热保护 9、电源: 220V 50HZ		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61722609地址: 上海市四平路1145号建中大楼1105室电子信箱: sales@ba17.com邮编: 200092

更多相关资料请点击访问...